

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

Terramycin vet. uteritorier til intrauterin bruk, storfe, sau og gris oksytracyklinhydroklorid

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Animal Health ApS, Øster Alle 48, DK-2100 København, Danmark

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Farmasierra, San Sebastián de los Reyes, Spania

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Terramycin vet. uteritorier, til intrauterin bruk, storfe, sau og gris
oksytracyklinhydroklorid

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Virkestoff:

oksytracyklinhydroklorid 510 mg

Hjelpestoffer:

natriummetabisulfitt	50 mg
cetrimid	100 mg
vinsyre	9.125 mg
polyvinylpyrrolidon	800 mg
magnesiumstearat	100 mg
talk	600 mg
mannitol	2.015 mg
natriumbikarbonat	10.200 mg

4. INDIKASJON(ER)

Til forebygging og behandling ved tilbakeholdt etterbyrd, børfremfall, vanskelige fødsler og borbetennelse.

5. KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke gis til dyr som er overfølsomme overfor tetracykliner.

6. BIVIRKNINGER

Ingen kjente.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Storfe, sau og gris.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Kun til intrauterin bruk.

1-2 uteritorier daglig, deponeres etter at betennelsesprodukter og nekrotisk vev er fjernet så langt det er mulig.

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Skal ikke gis til drektige dyr.

10. TILBAKEHOLDELSESTID

Slakt: 6 døgn

Melk: 3 døgn

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn

Oppbevares ved høyst 25 °C

Oppbevares tørt.

Bruk ikke dette veterinærpreparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på pose etter forkortelse for utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

12. SPESIELLE ADVARSLER

Ingen.

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr:

Forsiktighet bør utvises ved behandling av dyr med nedsatt nyrefunksjon.

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Hendene bør vaskes etter kontakt med legemiddelet.

Drektighet:

Skal ikke gis til drektige dyr.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Ingen kjente

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Ingen observerte bivirkninger.

Uforlikeligheter:

Ingen kjente problemer med blandbarhet.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Legemidler må ikke slippes ut med avløpsvann eller husholdningsavfall.

Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

29.11.2021

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

15. YTTERLIGERE INFORMASJON