

**A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****BOITE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Fatrox 100 mg/5 ml pommade intramammaire pour bovins au tarissement

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Une seringue de 5 ml contient: rifaximine 100 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

4 seringues

60 seringues

120 seringues

200 seringues

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches au tarissement).

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramammaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Lait :

- plus de 4 semaines après le tarissement : zéro heures.
- moins de 4 semaines après le tarissement : 11 jours.

Viande et abats : zéro jours.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 25 °C.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Titulaire de l'A.M.M. : FATRO S.p.A.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

A.M.M. N° BE-V200681

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**

**SERINGUE**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Fatrox



**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Une seringue de 5 ml contient: rifaximine 100 mg

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPPTION**

Exp. {mm/aaaa}