

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe dla fiolek szklanych i fiolek z LDPE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Bovifer 200 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:
wodorotlenek żelaza (III) z dekstranem (kompleks) odpowiadający 200 mg żelaza
Żelazo (III) (jako żelaza (III) wodorotlenek kompleks z dekstranem)
Co odpowiada 519 mg żelaza kompleksu z dekstranem

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Fiolki LDPE i fiolki szklane: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml i 48 x 100 ml
LDPE: 1 x 200 ml, 5 x 200 ml i 12 x 200 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Tkanki jadalne: Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp: {mm/rrrr}
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni gdy przechowywane w temperaturze poniżej 25°C.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie otwierać folii aluminiowej przed użyciem fiołki z LDPE.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wylącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmacosmos A/S

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 3274/23

15. NUMER SERII

Lot: {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Saszetka z folii aluminiowej na fiolkę z LDPE (wyciskana fiolka z tworzywa sztucznego)

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Bovifer 200 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

100 ml
200 ml

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera:
wodorotlenek żelaza (III) z dekstranem (kompleks) odpowiadający 200 mg żelaza

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta).

4. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Tkanki jadalne: Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp: {mm/rrrr}
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni gdy przechowywane w temperaturze poniżej 25°C.
Po otwarciu należy zużyć do __ / __ / __.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Nie otwierać folii aluminiowej przed użyciem fiolki z LDPE.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmacosmos A/S

9. NUMER SERII

Lot: {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Fiolki LDPE i fiolki szklane****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Bovifer 200 mg/ml
Roztwór do wstrzykiwań

100 ml
200 ml

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera:
wodorotlenek żelaza (III) z dekstranem (kompleks) odpowiadający 200 mg żelaza

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta).

4. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Tkanki jadalne: Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp: {mm/rrrr}
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni gdy przechowywane w temperaturze poniżej 25°C.
Po otwarciu należy zużyć do __ / __ / __.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmacosmos A/S

9. NUMER SERII

Lot: {numer}