

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con un vial de 100 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rapifan 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Menbutona 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino, caballos y perros.

5. INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vías de administración: intramuscular e intravenosa

En caballos se recomienda exclusivamente por vía intravenosa lenta.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

- Carne: 2 días.
- Leche: 2 días.

Ovino y caprino:

- Carne: 2 días.
- Leche: 2 días.

Porcino:

- Carne: 2 días.

Caballos:

- Carne: 2 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Titular:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Representante:

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2565 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO
Vial de 100 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Rapifan 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Menbutona 100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino, caballos y perros.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vías de administración: intramuscular e intravenosa.

En caballos se recomienda exclusivamente por vía intravenosa lenta. Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

- Carne: 2 días.
- Leche: 2 días.

Ovino y caprino:

- Carne: 2 días.
- Leche: 2 días.

Porcino:

- Carne: 2 días.

Caballos:

- Carne: 2 días.

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. NÚMERO DE LOTE

Lot { número }