

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**FALTSCHACHTEL 50 ml oder 200 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cydectin 10 % LA Injektionslösung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Moxidectin. 100 mg;

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

200 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 108 Tage

Milch: Nicht zugelassen für die Anwendung bei Tieren, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die zur Herstellung von Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, sowie innerhalb von 80 Tagen vor dem Abkalben.

Die Wartezeit gilt nur für eine Einzelinjektion am Ohr.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.
Nach Anbrechen verwendbar bis... .

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Das Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V275563

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETT 200 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Cydectin 10 % LA Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Moxidectin. 100 mg;

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 108 Tage.

Milch: Nicht zugelassen für die Anwendung bei Tieren, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die zur Herstellung von Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, sowie innerhalb von 80 Tagen vor dem Abkalben.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis....

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Das Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

ETIKETT 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cydectin 10 % LA



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält:

Moxidectin: 100 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.
Nach Anbrechen verwendbar bis....