

A. KENNZEICHNUNG

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

PANACUR® 250 fenbendazolum

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Fenbendazolum 250 mg pro tabletta compressa una

3. FARMACEUTISCHE VORM

Comprimés/Tabletten 250 mg

4. VERPAKKINGSGROOTTE

Inhoud: 10 tabletten/20 tabletten/50 tabletten
 Contenu: 10 comprimés/20 comprimés/50 comprimés
 Inhalt: 10 Tabletten/20 Tabletten/50 Tabletten

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Dier: hond en kat
 Animal: chien et chat
 Tier: Hunde und Katzen

6. INDICATIE(S)

Indicatie: 3-daagse ontwormingskuur
 Indication: cure antiparasitaire de 3 jours
 Indikation: 3 tägige Entwurmungskur

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Toediening: orale toediening
 Gebruik hond: - verbrijzeld over het voedsel
 hond en kat: - opgelost in water over het voedsel
 - het toedienen van tabletten alleen opgelost in water is niet aanbevolen
 - voor meer informatie: zie bijsluiter

Mode d'administration: prise orale
 Utilisation chien: - écraser le comprimé et mélanger à la nourriture
 chien et chat: - dissoudre dans l'eau et verser sur la nourriture
 - il est déconseillé d'administrer directement les comprimés dissous dans l'eau
 - pour plus d'information: voir notice

Verabreichung: zum Einnehmen
 Anwendung Hunde: - Tablette zerdrücken und ins Futter mischen

- Hunde und Katzen:
- in Wasser auflösen und über das Futter gießen
 - es wird davon abgeraten, in Wasser aufgelöste Tabletten direkt zu verabreichen
 - weitere Information: siehe Gebrauchsinformation

Lichaamsgewicht Poids corporel Körpergewicht	Dag/Jour/Tag 1	Dag/Jour/Tag 2	Dag/Jour/Tag 3
2,5 kg	0,5	0,5	0,5
5 kg	1	1	1
7,5 kg	1,5	1,5	1,5
10 kg	2	2	2

8. WACHTTIJD

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Zie bijsluiter/Voir notice/Siehe Packungsbeilage

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Ex:

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren bij kamertemperatuur 15-25°C
 Conserver à température ambiante 15-25°C
 Bei Zimmertemperatur 15-25°C lagern

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Voor diergeneeskundig gebruik
 A usage vétérinaire
 Zum tierärztlichen Gebrauch

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren
 Conserver hors de la portée et de la vue des enfants
 Ausser Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door/Représenté par/Vertreten durch:
MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel

16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

Reg.: BE-V143981

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Batch-Nr:

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Ontwormingsmiddel-Vermifuge-Anthelminthikum

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

PANACUR®

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Ex:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**6. OVERIGE INFORMATIE**

Fenbendazolum 250 mg