

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ventipulmin 0,03 mg/ml solution injectable pour chevaux

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Par ml : 0,03 mg Clenbutérol chlorhydrate

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

50 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Chevaux.

**5. INDICATION(S)****6. VOIE D'ADMINISTRATION**

i.v.

Posologie : 2,7 ml/100 kg ; 2 fois par jour. **Administrer lentement.****7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Viande et abats : 28 jours (établi pour le traitement de 11 jours).

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à l'abri de la lumière et du gel.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V122525

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES DE PETITE TAILLE**

**Flacon 50 ml**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ventipulmin 0,03 mg/ml solution injectable pour chevaux

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Clenbutérol chlorhydrate : 0,03 mg/ml

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.