

## A. ÉTIQUETAGE

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Etiquette pour boîte de 100 mL

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

COCCIBAL 400 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque mL contient :

Amprolium ..... 400 mg  
(soit 452,4 mg de chlorhydrate d'amprolium)

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

100 mL.

**4. ESPÈCES CIBLES**

Poulets (poulets de chair, poulettes, poules pondeuses et reproducteurs) et dindes.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour administration dans l'eau de boisson.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Poulets et dindes :

- Viande et abats : zéro jour.
- Œufs : zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 6 mois.

Après ouverture à utiliser avant :

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30°C.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

S.P. VETERINARIA, S.A.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V582071

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Étiquette pour 1 L non emballé, 5 L non emballé****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

COCCIBAL 400 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque mL contient :

Amprolium ..... 400 mg  
(soit 452,4 mg de chlorhydrate d'amprolium)

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 L.  
5 L.

**4. ESPÈCES CIBLES**

Poulets (poulets de chair, poulettes, poules pondeuses et reproducteurs) et dindes.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour administration dans l'eau de boisson.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Poulets et dindes :

- Viande et abats : zéro jour.
- Œufs : zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 6 mois.

Après ouverture à utiliser avant :

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30°C.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

S.P. VETERINARIA, S.A.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V582071

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

Etiquette pour 100 mL avec boîte

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

COCCIBAL 400 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque mL contient :

Amprolium ..... 400 mg  
(soit 452,4 mg de chlorhydrate d'amprolium)

**3. ESPÈCES CIBLES**

Poulets (poulets de chair, poulettes, poules pondeuses et reproducteurs) et dindes.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour administration dans l'eau de boisson. Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Poulets et dindes :

- Viande et abats : zéro jour.
- Œufs : zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 6 mois.

Après ouverture à utiliser avant :

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 30°C.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

S.P. VETERINARIA, S.A.

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}