

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong: 20 x 5 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Benestermycin vet. intramammär salva

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje intramammär spruta (5 ml) innehåller:

Benethaminpenicillin 280 mg motsvarande 300 000 IE bensylpenicillin, penethamathydrojodid 100 mg motsvarande 100 000 IE bensylpenicillin, framycetinsulfat 100 mg.

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

20 x 5 ml

4. DJURSLAG

Nöt



5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Intramammär användning

7. KARENSTIDER

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: 9 dygn

Mjölk: 36 timmar efter kalvning, vid behandling minst 35 dygn före kalvning.

37 dygn efter behandling, vid behandling 34 eller färre dygn före kalvning.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 8804

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Etikett för spruta

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Benestermycin vet.



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

1 spruta:
benethaminpenicillin 280 mg motsvarande 300 000 IE bensylpenicillin, penethamathydrojodid 100 mg
motsvarande 100 000 IE bensylpenicillin, framycetinsulfat 100 mg.

5 ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}