

Packungsbeilage

1. Bezeichnung des Tierarzneimittels

F10CL Antiseptische Lösung, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

2. Zusammensetzung

1 l Konzentrat enthält:

Didecyldimethylammoniumchlorid	5,67 g
Alkyl(C12-C16) -dimethylbenzylammoniumchlorid	5,07 g

klare, farblose Lösung

3. Zieltierarten

Frettchen
Brieftaube
Ziervogel
Zwergkaninchen
Kleinnager
Terrarium-Tiere

4. Anwendungsgebiet(e)

Das Tierarzneimittel ist ein antiseptisches Präparat mit Wirkung gegen Bakterien, Pilze und Viren. Es kann zur Wundspülung und Hautdekontamination eingesetzt werden.

5. Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.
Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen den/die Wirkstoff(e).

6. Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung bei den Zieltierarten:

Vermeiden Sie beim Auftragen des Tierarzneimittels den Kontakt mit den Augen des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Kontakt mit Haut, Schleimhäuten, Augen und orale Aufnahme vermeiden.

Tragen Sie beim Umgang mit dem Tierarzneimittel Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Nach der Behandlung Hände waschen.

Beim Umgang mit dem Tierarzneimittel nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei versehentlichem Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Wasser zu trinken geben.

Bei versehentlichem Augenkontakt Augen mit reichlich Wasser spülen.

Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach möglich. Spülen Sie die Augen weiterhin mit Wasser.

Bei versehentlichem Hautkontakt die Haut mit Wasser und Seife waschen.
Verschmutzte Kleidung unmittelbar ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Wenn Reizungen der Haut auftreten oder bei Kontakt mit den Augen suchen Sie sofort einen Arzt auf und zeigen Sie dem Arzt die Packungsbeilage.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Umweltschutz:

Das Tierarzneimittel darf nicht in natürlichen Gewässern ausgebracht werden, da es für Fische und andere Wasserorganismen gefährlich sein kann.

Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode:

Die Unbedenklichkeit des Tierarzneimittels ist während der Trächtigkeit, Laktation und Legeperiode nicht erwiesen. Nur nach der Nutzen-Risiko-Abwägung durch den behandelnden Tierarzt oder die behandelnde Tierärztin verwenden.

Besondere Anwendungsbeschränkungen und besondere Anwendungsbedingungen:

Von der Zulassung freigestelltes Tierarzneimittel nach § 4 Absatz 1 Tierarzneimittelgesetz. Es ist verboten, dieses Tierarzneimittel bei anderen Tieren als den folgenden Heimtieren anzuwenden:

In Aquarien oder Teichen gehaltene Tiere, Zierfische, Ziervögel, Brieftauben, Terrarientiere, Kleinnager, Frettchen oder Hauskaninchen, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Wesentliche Inkompatibilitäten:

Nicht mit anderen Tierarzneimitteln mischen.

Nicht mit Seifen und anderen Chemikalien mischen

7. Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Freistellungsinhaber oder den örtlichen Vertreter des Freistellungsinhabers unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem melden. Die Meldungen sind vorzugsweise durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt über das nationale Meldesystem an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zu senden. Meldebögen und Kontaktdaten des BVL sind auf der Internetseite <https://www.vet-uaw.de/> zu finden oder können per E-Mail (uaw@bvl.bund.de) angefordert werden. Für Tierärzte besteht die Möglichkeit der elektronischen Meldung auf der oben genannten Internetseite.

8. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Wundspülung

Bereiten Sie eine Lösung aus 1 Teil des Konzentrats und 50 Teilen einer physiologischen Kochsalzlösung (0,9 %) zu. Spülen Sie die Wunde nach Bedarf.

Hautdekontamination

Bereiten Sie eine Lösung aus 1 Teil Konzentrat und 50 Teilen Trinkwasser oder destilliertem Wasser vor. Äußerlich als Waschung, Spray oder Badezusatz auftragen und an der Luft trocknen lassen.

Wenn sich die Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihre Tierärztin oder Ihren Tierarzt.

9. Hinweise zur korrekten Verwendung

Vor Gebrauch Hände waschen.

10. Wartezeiten

Nicht zutreffend.

11. Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Unter 30°C lagern.

Trocken lagern.

Im Originalbehältnis an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Die Flasche fest verschlossen halten.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Die verdünnte Lösung bleibt ab dem Herstellungsdatum 3 Monate lang stabil, sofern sie nicht kontaminiert wurde und das Behältnis nach jedem Gebrauch verschlossen wurde.

Sie dürfen dieses Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum (nach „Exp.“) nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

12. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Das Tierarzneimittel darf nicht in natürliche Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

13. Einstufung von Tierarzneimitteln

Tierarzneimittel, das nicht der Verschreibungspflicht unterliegt.

14. Freistellungsnummer und Packungsgrößen

VF7010786

100 ml Flasche aus HDPE-Kunststoff
200 ml Flasche aus HDPE-Kunststoff

15. Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage

{MM/JJJJ}

16. Kontaktangaben

Freistellungsinhaber und Kontaktangaben zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

F10 Biocide Products Limited
Einheit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork, CO. CORK
Irland

Tel: +44 741 973 0441

info@f10biocideproducts.ie

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Papageienzucht Bürkle e.K.
Bosenstein 8
77883 Ottenhöfen im Schwarzwald
Deutschland
Tel: +49 174 210 2275

Lokale Vertreter:

Wachtel Shop
Senefelderstraße 27
74182 Obersulm
Deutschland
Tel: +49 7134 9174410

Frei verkäuflich
