

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis Bovipast RSP
Suspensie voor injectie
Suspension injectable
Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dos. (5 ml):

Geïnact./ inact./ inakt. Bovine Respiratory Syncytial Virus, s. EV908: $10^{4,77} - 10^{5,45}$ E/Dosis –
U/dose

Geïnact./ inact./ inakt. Parainfluenza-3-Virus, s. SF-4 Reisinger: $10^{3,54} - 10^{4,85}$ E/Dosis –
U/dose

Geïnact./ inact./ inakt. *Mannheimia haemolytica serotype A1*, s. M4/1: $10^{4,24} - 10^{5,00}$ E/Dosis
– U/dose

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml (10 doses/Dosen)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund/Bovin/Rind

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik.
Voie sous-cutanée.
Subkutane Anwendung.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj} Na aanbreken gebruiken binnen 10u.
Après ouverture à utiliser dans 10h.
Nach Anbrechen innerhalb von 10 St. verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Beschermen tegen bevriezing. Bescherm(en) tegen licht.
À conserver au réfrigérateur. À conserver à l'abri du gel. Protéger de la lumière.
Im Kühlschrank lagern. Vor Frost schützen. Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire uniquement. Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V211583

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen fles à 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovilis Bovipast RSP

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**Pro dos. 5 ml:Geïnact./ Inact. / Inakt: BRSV, PI-3, *M. haemolytica* A1

50 ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 10u.

Après ouverture à utiliser dans 10h.

Nach Anbrechen innerhalb von 10 St. verbrauchen.