

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Kartonnen doos met 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml,

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Ingelvac MycoFLEX suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per dosis van 1 ml: *Mycoplasma hyopneumoniae* stam J, geïnactiveerd

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml (10 doses)

50 ml (50 doses)

100 ml (100 doses)

250 ml (250 doses)

12 x 10 ml (10 doses)

12 x 50 ml (50 doses)

12 x 100 ml (100 doses)

12 x 250 ml (250 doses)

4. DOELDIERSOORTEN

Varken (vleesvarkens of toekomstige fokdieren tot de eerste dekking).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Goed schudden vóór gebruik.
Intramusculaire injectie.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijd: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {dd/mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Niet in de vriezer bewaren.

Bescherm(en) tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V340085

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

info.ingelvac-MycoFLEX.com/eu



GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**100 ml, 250 ml fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ingelvac MycoFLEX suspensie voor injectie voor varkens

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELENPer dosis van 1ml: *Mycoplasma hyopneumoniae*, stam J, geïnactiveerd

100 ml (100 doses)

250 ml (250 doses)

3 DOELDIERSOORTEN

Varken

4. TOEDIENINGSWEGEN

Goed schudden vóór gebruik.

i.m. injectie.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD

Wachttijd: nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {dd/mm/yyyy}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Niet in de vriezer bewaren.

Bescherm(en) tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****10 ml, 50 ml fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ingelvac MycoFLEX

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

10 ml (10 doses)

50 ml (50 doses)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {dd/mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.