



ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón de 1x10 dosis / 10x10 dosis / 1 x 50 dosis/de 12 x 125 dosis / 12 x 250 dosis

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

MYPRAVAC SUIS suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Composición por dosis (2 ml):

Mycoplasma hyopneumoniae inactivado, cepa J $\geq 1,0$ DE₈₀ cobayo

1 DE₈₀: 1/4 de la dosis vacunal administrada dos veces separadas por un intervalo de 15 días induce seroconversión (anticuerpos específicos frente a *M. hyopneumoniae*) en (al menos) el 80 por ciento de los animales de laboratorio.

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 10 dosis

10 viales de 10 dosis

1 vial de 50 dosis

12 frascos de 125 dosis

12 frascos de 250 dosis

4. ESPECIES DE DESTINO

Cerdos de engorde.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Carne: 2 días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto uso inmediato.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Llea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1497 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**ETIQUETA 50 dosis / 125 dosis / 250 dosis****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MYPRAVAC SUIS suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**Composición por dosis (2 ml):**

Mycoplasma hyopneumoniae inactivado, cepa J $\geq 1,0$ DE₈₀ cobayo

1 DE₈₀: 1/4 de la dosis vacunal administrada dos veces separadas por un intervalo de 15 días induce seroconversión (anticuerpos específicos frente a *M. hyopneumoniae*) en (al menos) el 80 por ciento de los animales de laboratorio.

3. ESPECIES DE DESTINO

Cerdos de engorde.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Carne: 2 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

10. TAMAÑO DEL ENVASE

50 dosis

125 dosis

250 dosis

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**ETIQUETA 10 dosis****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MYPRAVAC SUIS

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**Composición por dosis (2 ml):**

Mycoplasma hyopneumoniae inactivado, cepa J $\geq 1,0$ DE₈₀ cobayo

1 DE₈₀: 1/4 de la dosis vacunal administrada dos veces separadas por un intervalo de 15 días induce seroconversión (anticuerpos específicos frente a *M. hyopneumoniae*) en (al menos) el 80 por ciento de los animales de laboratorio.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto uso inmediato.

5. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN UNIDADES

10 dosis