

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJEN**ESKE – for 1 x 100 ml flaske****1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN**

Ovivac P vet. injeksjonsvæske, suspensjon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver ml inneholder:

Clostridium perfringens type D, stamme 603 epsilon toksoid: induserer ≥ 5 IE, *Clostridium septicum*, stamme s1110/85 toksoid: induserer $\geq 2,5$ IE, *Clostridium tetani*, stamme S1123/91 toksoid: induserer $\geq 2,5$ IE, *Clostridium chauvoei* celler og ekvivalent toksoid (av fem stammer; 655, 656, 657, 658 og 1048): induserer $\geq 0,5$ marsvin PD₉₀, *Mannheimia haemolytica*: 5×10^8 inaktiverte celler av serotypene A1, A2, A6, A7 og A9, *Bibersteinia trehalosi*: 5×10^8 inaktiverte celler av serotypene T3, T4, T10, T15.

3. PAKNINGSSTØRRELSE

100 ml

4. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Sau.

5. INDIKASJONER**6. TILFØRSELSVEIER**

Til subkutan injeksjon

7. TILBAKEHOLDELSESTIDER

Tilbakeholdelsestider: 0 døgn.

Ved slakting innen 2 uker kasseres injeksjonsstedet.

8. UTLØPSDATO

Exp. {mm/yyyy}

Etter anbrudd bruk innen samme dag.

9. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap.

Skal ikke fryses.

10. TEKSTEN “LES PAKNINGSVEDLEGGET FØR BRUK”

Les pakningsvedlegget før bruk.

11. TEKSTEN “TIL DYR”

Til dyr.

12. TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”
--

Oppbevares utilgjengelig for barn.

13. NAVN PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Intervet International B.V.

14. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

MTnr. 95-2938

15. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJEN

PLASTFLASKE (flaske med 100 ml)

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Ovivac P vet. injeksjonsvæske, suspensjon

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFFER

Hver ml inneholder:

Clostridium perfringens toksoid ≥ 5 IE, *Cl. septicum* toksoid $\geq 2,5$ IE, *Cl. tetani*, toksoid $\geq 2,5$ IE, *Cl. chauvoei* $\geq 0,5$ marsvin PD₉₀, *Mannheimia haemolytica* og *Bibersteinia trehalosi* 5×10^8 celler/stamme.

100 ml

3. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Sau.

4. TILFØRSELSVEIER

Til s.c. injeksjon.

Les pakningsvedlegget før bruk.

5. TILBAKEHOLDELSESTIDER

Tilbakeholdelsestider: 0 døgn.

6. UTLØPSDATO

Exp. {mm/yyyy}

Etter anbrudd bruk innen samme dag.

7. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

Skal ikke fryses.

8. NAVN PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Intervet International B.V.

9. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

