

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Zloženska}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

butafosfan	100,00 mg
cianokobalamin (vitamin B ₁₂)	0,05 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, konji, psi

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**Pot uporabe:

Govedo, konji: i.v.

Psi: i.v., i.m., s.c.

7. KARENCA

Karence:

Govedo, konji:

Meso in organi Nič dni.

Mleko: Nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Odprto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Steklenico shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA, d.d., Novo mesto

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0645/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Nalepka}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

butafosfan 100,00 mg

cianokobalamin (vitamin B₁₂) 0,05 mg**3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, konji, psi

**4. POTI UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Govedo, konji: i.v.

Psi: i.v., i.m., s.c.

5. KARENCA

Karence:

Govedo, konji:

Meso in organi Nič dni.

Mleko: Nič ur.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Odprto zdravilo uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Steklenico shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA, d.d., Novo mesto

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot