

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Diptron Fipronilo 50 mg solución para unción dorsal puntual para gatos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada pipeta (0,5 ml) contiene:

Fipronilo 50 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24, 30, 60, 90, 120 o 150 pipeta(s)

4. ESPECIES DE DESTINO

Gatos

5. INDICACIONES DE USO

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Las pulgas presentes en el animal en el momento de la aplicación del medicamento veterinario, morirán en 48 horas. El medicamento veterinario tiene eficacia insecticida persistente durante 4 semanas frente a las pulgas *Ctenocephalides felis*.

Tratamiento y prevención de infestaciones por garrapatas (*Rhipicephalus turanicus*). Las garrapatas presentes en el animal en el momento de la aplicación del medicamento veterinario, morirán en 48 horas. El medicamento veterinario tiene eficacia acaricida persistente durante 4 semanas frente a las garrapatas *Rhipicephalus turanicus*.

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal puntual.

1 pipeta de 0,50 ml por gato.

Modo de administración

Mantener la pipeta en posición vertical. Golpear suavemente la parte estrecha de la pipeta hasta asegurar que el contenido permanece en el cuerpo principal de la pipeta.

Partir la punta rompible de la pipeta spot-on siguiendo la línea grabada. Separar el pelaje del animal entre los omoplatos hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta contra la piel y apretar ligeramente en uno o dos puntos, hasta vaciar totalmente su contenido sobre la piel.

Procurar no mojar demasiado el pelaje con el medicamento veterinario, dado que podría darle un aspecto pegajoso en el lugar de aplicación. No obstante, si esto se produjera, desaparecerá en las 24 horas posteriores a la aplicación.

A falta de estudios de seguridad, el intervalo mínimo entre tratamientos es de 4 semanas

7. TIEMPOS DE ESPERA

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3964 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Pipeta COEX

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Diptron

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada pipeta (0,5 ml) contiene:

Fipronilo 50 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.