

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička se 3 pipetami

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy S
Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy M
Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy L
Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy XL

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 0,67ml pipeta obsahuje:

Fipronilum.....	67,00 mg
(S)-methoprenum	60,30 mg

Každá 1,34ml pipeta obsahuje:

Fipronilum.....	134,00 mg
(S)-methoprenum	120,60 mg

Každá 2,68ml pipeta obsahuje:

Fipronilum.....	268,00 mg
(S)-methoprenum	241,20 mg

Každá 4,02ml pipeta obsahuje:

Fipronilum.....	402,00 mg
(S)-methoprenum	361,80 mg

3. VELIKOST BALENÍ

3 x 0,67 ml (S)
3 x 1,34 ml (M)
3 x 2,68 ml (L)
3 x 4,02 ml (XL)

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Psi S 2-10 kg
Psi M 10-20 kg
Psi L 20-40 kg
Psi XL 40-60 kg

5. INDIKACE

Hubí blechy a brání opětovnému napadení po dobu 8 týdnů.

Brání vývoji vajíček blech, larev a kukel po dobu 8 týdnů, čímž brání kontaminaci prostředí po stejnou dobu.

Hubí klíšťata a brání opětovnému napadení po dobu až 4 týdnů.

Hubí všenky.

Trvání ochrany Frontline Combo spot-on není ovlivněno koupáním ve vodě nebo týdenním šamponováním šamponem s obsahem 2 % chlorhexidinu po dobu až 6 týdnů, pokud se provádí 2 dny po ošetření.

Lze použít jako součást léčebné strategie při potlačení alergie na bleší kousnutí (FAD).

Brání kontaminaci prostředí ošetřených zvířat vývojovými stádii blech.

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot-on.

ZPŮSOB PODÁNÍ:

1. Vyjměte pipetu z obalu.
2. Držte pipetu ve svislé poloze. Pокlepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot.
3. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, aby byla vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte pipetu tak, aby se celý obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

[Informace o způsobu podání jsou viditelné na krabičce po jejím otevření.]

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/029/03-C

96/029/03-C/10-A

96/029/03-C/10-B

96/029/03-C/10-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastový blistr s 1 pipetou

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on S
Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on M
Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on L
Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on XL

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 0,67 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	67,00 mg
(S)-methoprenum	60,30 mg

Každá 1,34 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	134,00 mg
(S)-methoprenum	120,60 mg

Každá 2,68 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	268,00 mg
(S)-methoprenum	241,20 mg

Každá 4,02 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	402,00 mg
(S)-methoprenum	361,80 mg

3. VELIKOST BALENÍ

0,67 ml (S)
1,34 ml (M)
2,68 ml (L)
4,02 ml (XL)

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Psi S 2-10 kg
Psi M 10-20 kg
Psi L 20-40 kg
Psi XL 40-60 kg

5. INDIKACE

Pro psy od 8 týdnů věku.
Hubí blechy.
Hubí klíšťata.

Hubí všenky.

Brání kontaminaci prostředí ošetřených zvířat vývojovými stádii blech.

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot on.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/029/03-C

96/029/03-C/10-A

96/029/03-C/10-B

96/029/03-C/10-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**Pipeta****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

FRONTLINE COMBO

[Piktogram kapky přípravku padající z pipety na kůži zvířete ukazující cestu podání]

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

0,67 ml

1,34 ml

2,68 ml

4,02 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Blistr se 3 pipetami

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FRONTLINE COMBO S
FRONTLINE COMBO M
FRONTLINE COMBO L
FRONTLINE COMBO XL

PSI

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

FIPRONIL / (S)-METHOPRENE

67 mg / 60,3 mg

134 mg / 120,6 mg

268 mg / 241,2 mg

402 mg / 361,8 mg

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}