

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1542

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml

10 x 2 ml, 25 x 2 ml, 10 x 10 ml, 10 x 20 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Progressis emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 deva (2 ml) satur:

Aktīvā viela:

Inaktivēts cūku reproduktīvā un respiratorā

sindroma (CRRS) vīruss, celms P120 $\geq 2,5 \log_{10}$ IF* vienības

Eļļu saturošs adjuvants līdz vienai devai (2ml)

*IF vienības: imūnfluoriscējošo antivielu titrs, kas iegūts no cūkām pēc 2 injekcijām speciālos laboratorijas apstākļos.

3. ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml (5 devas)

20 ml (10 devas)

50 ml (25 devas)

100 ml (50 devas)

10 x 2 ml (1 deva)

25 x 2 ml (1 deva)

10 x 10 ml (5 devas)

10 x 20 ml (10 devas)

10 x 50 ml (25 devas)

10 x 100 ml (50 devas)

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (sivēnmātes un jauncūkas).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas flakona saturu saskalināt.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama!
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:
Pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).
Nesasaldēt.
Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/03/1542

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons 2 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml
LDPE flakons 100 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Progressis emulsija injekcijām cūkām

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Inaktivēts cūku reprodūktīvā un respiratorā sindroma (CRRS) vīruss,
celms P120 $\geq 2,5 \log 10$ IF vienības

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2 ml (1 deva)
10 ml (5 devas)
20 ml (10 devas)
50 ml (25 devas)
100 ml (50 devas)

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

i.m.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP
Pēc atvēršanas izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem/Ad us.vet.