

## А. ЕТИКЕТИ

### ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Многодозови пластмасови флакони 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

#### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Кергомес инжекционен разтвор

#### 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ivermectin 10 mg/ml

#### 3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, овце и свине.

#### 4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за подкожно приложение.

Говеда и овце : 1 ml на 50 kg т.м.

Прасета : 1 ml на 33 kg т.м.

Преди употреба прочетете листовката.

#### 5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда: Месо и вътрешни органи - 49 дни.

Овце: Месо и вътрешни органи - 39 дни.

Свине: Месо и вътрешни органи - 25 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

#### 6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне, използвайте преди...

#### 7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температури под 25 °С.

Да се предпазва от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ</b> |
|----------------------------------------------------------|

Kepto B.V.  
Kuipersweg 9  
3449 JA Woerden  
the Netherlands

e-mail: [info@kepto.nl](mailto:info@kepto.nl)

|                          |
|--------------------------|
| <b>9. ПАРТИДЕН НОМЕР</b> |
|--------------------------|

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА**

Единични картонени външни опаковки.

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Керпомес инжекционен разтвор

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Ivermectin 10 mg/ml

**3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**

10 ml  
50 ml  
100 ml  
250 ml

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Говеда, овце и свине.

**5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

За ефективно лечение и контрол на паразити при говеда, овце и свине.  
Преди употреба прочети листовката.

**6. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Само за подкожно приложение.  
Говеда и овце: 1 ml на 50 kg т.м.  
Прасета: 1 ml на 33 kg т.м.

**7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Говеда: Месо и вътрешни органи - 49 дни.  
Овце: Месо и вътрешни органи - 39 дни.  
Свине: Месо и вътрешни органи - 25 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

**8. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гттг}

След отваряне, използвайте преди...

**9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температури под 25 °C.

Да се предпазва от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ  
ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ**

Kepto B.V.  
Kuipersweg 9  
3449 JA Woerden  
the Netherlands

e-mail: info@kepto.nl

**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП**

0022-2118

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**X**

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП