

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****SCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EKYFLOGYL 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml GEL

**2. WIRKSTOFFE**

Ein ml enthält:

Prednisolon (als Acetat)	1,8 mg
Lidocain (als Hydrochlorid-Monohydrat)	8,7 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE**

125 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung auf der Haut.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 10 Tage


Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30°C lagern.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Kinder dürfen weder in Kontakt mit dem Tierarzneimittel noch mit dem behandelten Tier kommen.

Tragen Sie beim Auftragen des Tierarzneimittels oder Berühren der behandelten Stelle undurchlässige Handschuhe.

Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen verabreicht werden.



#### **11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

#### **12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

#### **13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

AUDEVARD

#### **14. ZULASSUNGSNUMMERN**

AT: 839080

DE: 402601.00.00

#### **15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## **ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Flasche**

### **1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

EKYFLOGYL 1,8 mg/ml + 8,7 mg/ml GEL

### **2. WIRKSTOFFE(E)**

Ein ml enthält:

Prednisolon (als Acetat)	1,8 mg
Lidocain (als Hydrochlorid-Monohydrat)	8,7 mg

### **3. ZIELTIERART(EN)**

Pferd

### **4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung auf der Haut.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Kinder dürfen weder in Kontakt mit dem Tierarzneimittel noch mit dem behandelten Tier kommen.  
Tragen Sie beim Auftragen des Tierarzneimittels oder Berühren der behandelten Stelle undurchlässige Handschuhe.

Das Tierarzneimittel sollte nicht von schwangeren Frauen verabreicht werden.



### **5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 10 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

### **6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 30 Tagen verbrauchen.

Verwendbar bis

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30°C lagern.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

AUDEVARD

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}