Etikettering – DE versie AVISHIELD ND

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton oder Kunststoffbehälter mit 10 Durchstechfläschchen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avishield ND Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zur oculonasalen Anwendung/ zum Eingeben über das Trinkwasser

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Impfstoffdosis enthält:

Newcastle-Disease-Impfstoff, Virusstamm La Sota, lebend

10^{6,0} bis 10^{7,0} TCID₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 1 000 Dosen

10 x 2 500 Dosen

10 x 5 000 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner und Puten.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur oculonasalen Anwendung, als Spray oder über das Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

AVISHIELD ND

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Genera d.d.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V500764

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

Etikettering – DE versie AVISHIELD ND

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Glas-Durchstechflaschen mit 1 000, 2 500 oder 5 000 Dosen

I. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avishield ND

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede Impfstoffdosis enthält:

Newcastle-Disease-Impfstoff, Virusstamm La Sota, lebend 10^{6,0} bis 10^{7,0} TCID₅₀

1 000 Dosen

2 500 Dosen

5 000 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 3 Stunden verbrauchen.