

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kesium 50 mg / 12,5 mg žvýkáci tablety

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)	50,00 mg
Acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas)	12,50 mg

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 10 tablet
2 x 10 tablet
4 x 10 tablet
6 x 10 tablet
8 x 10 tablet
10 x 10 tablet
24 x 10 tablet
48 x 10 tablet

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky a psi.

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Nespotřebované rozpůlené tablety po 12 hodinách zlikvidujte.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Rozpůlené tablety uchovávejte v blistru.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNODRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA**

96/002/13-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Blistr

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kesium



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

50 mg amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)/ 12,5 mg acidum clavulanicum (ut kalii clavulanas)

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}