

## UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

**Kartong innehållande 1 injektionsflaska om 100 ml eller 500 ml**

### 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

MULTIMIN Vet injektionsvätska, lösning för nötkreatur

### 2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller:

Zink: 60 mg (motsvarande 74,68 mg zinkoxid)

Mangan: 10 mg (motsvarande 20,92 mg mangankarbonat)

Koppar: 15 mg (motsvarande 26,09 mg kopparkarbonat)


Selen: 5 mg (motsvarande 10,95 mg natriumselenit)

### 3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml

500 ml

### 4. DJURSLAG



### 5. INDIKATIONER

### 6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Endast avsett för subkutan användning. Administrera inte intramuskulärt.

Dosering:

Nötkreatur - Upp till 1 år: 1 ml per 50 kg

Nötkreatur - Från 1-2 år: 1 ml per 75 kg

Nötkreatur - Över 2 år: 1 ml per 100 kg

Maximal volym per injektionsställe: 7 ml.

### 7. KARENSTIDER

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn.

Mjölk: noll timmar.

**8. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar. Använd senast...

**9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

**10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"**

Läs bipacksedeln före användning.

**11. TEXTEN "FÖR DJUR"**

För djur.

**12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

**13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Warburton Technology Limited

**14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

MTnr: 61031

**15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER**

Lot {nummer}

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN****Injektionsflaskor innehållande 100 ml och 500 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

MULTIMIN Vet injektionsvätska, lösning för nötkreatur

**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**


Varje ml innehåller:

Zink: 60 mg (motsvarande 74,68 mg zinkoxid)

Mangan: 10 mg (motsvarande 20,92 mg mangankarbonat)

Koppar: 15 mg (motsvarande 26,09 mg kopparkarbonat)

Selen: 5 mg (motsvarande 10,95 mg natriumselenit)

**3. DJURSLAG****4. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Endast avsett för subkutan användning. Administrera inte intramuskulärt.

Dosering:

Nötkreatur - Upp till 1 år: 1 ml per 50 kg

Nötkreatur - Från 1-2 år: 1 ml per 75 kg

Nötkreatur - Över 2 år: 1 ml per 100 kg

Maximal volym per injektionsställe: 7 ml.

Läs bipacksedeln före användning.

**5. KARENSTIDER**

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn.

Mjölk: noll timmar.

**6. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar. Använd senast...

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR</b> |
|-------------------------------------------|

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING</b> |
|-----------------------------------------------------|

Warburton Technology Limited

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER</b> |
|-----------------------------------|

Lot {nummer}