

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Грануфарм Унгвент
Granufarm Unguentum
Маз за кожа за кучета и котки, екзотични животни и коне

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Активни вещества в 100 g:

Rivanolum (Ethacridini lactas)	1.0 g
Tripaflavinum (Flavaecridini hydrochloridum)	1.0 g
Methylenblau (Methylthioninii chloridum)	1.0 g
Acidum salicylicum	1.0 g

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 g

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Кучета и котки, екзотични животни и коне.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Прилага се при пресни инфектирани рани, язви, екземи, дерматити, мокрец, язви и фистули на копитото.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо, вътрешни органи и мляко са предназначени за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-1989

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Пластмасова ламинатна туба, с пластмасова капачка от 50 g.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Грануфарм Унгвент
Granufarm Unguentum
Маз за кожа за кучета и котки, екзотични животни и коне

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Активни вещества в 100 g:

Rivanolum (Ethacridini lactas)	1.0 g
Tripaflavinum (Flavacridini hydrochloridum)	1.0 g
Methylenblau (Methylthioninii chloridum)	1.0 g
Acidum salicylicum	1.0 g

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Кучета и котки, екзотични животни и коне.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За прилагане върху кожата.
Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо, вътрешни органи и мляко са предназначени за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}
След отваряне използвай в рамките на 2 месеца.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Грануфарм Унгвент
Granufarm Unguentum
Маз за кожа за кучета и котки, екзотични животни и коне

2. Състав

В 100 g се съдържат:

Активни вещества:

Rivanolum (Ethacridini lactas)	1.0 g
Tripaflavinum (Flavacridini hydrochloridum)	1.0 g
Methylenblau (Methylthioninii chloridum)	1.0 g
Acidum salicylicum	1.0 g

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета и котки, екзотични животни и коне.

4. Показания за употреба

Прилага се при пресни инфектирани рани, язви, екземи, дерматити, мокрец, язви и фистули на копитото.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Честият контакт с продукта може да предизвика сухота на кожата. Ветеринарният лекарствен продукт съдържа органични багрила от групата на акридиновите багрила. Те могат да предизвикат конюнктивити, кожни заболявания на китките на ръцете, предмишниците, шията и лицето. Да се спазват условията за асептика и да се избягва пряк контакт с кожата. Хора с установена свръхчувствителност към някое от активните вещества трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

След работа е необходимо обилно измиване на ръцете с вода и сапун и използване на мазен крем. Да се пази от попадане в очите. При случайно попадане в очите, да се измият обилно с вода.

При случаен контакт с кожата, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се представи листовката на продукта.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Предозиране:

При многократно предозиране не са наблюдавани признаци на непоносимост при видовете животни, за които е предназначен продуктът.

Основни несъвместимости:

Несъвместим е с натриев хлорид, хипохлорит, редуциращи и окисляващи вещества. Те предизвикват утаяване на акридиновите багрила.

7. Неблагоприятни реакции

Не са известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/index.php/bg/registers/veterinarnomedicinski-producty>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За прилагане върху кожата.

Прилага се двукратно – сутрин и вечер в продължение на 4-5 дни.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Болното място се почиства, ако е необходимо се извършва хирургическа обработка и след това се намазва с тънък слой от мазта за кожа.

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо, вътрешни органи и мляко са предназначени за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-1989

Пластмасова ламинатна туба, с пластмасова капачка от 50 g.

15. Дата на последната редакция на текста

02/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. ”Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР