File downloaded on 2026-11-07
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000045155

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Autorisert

- Trimethoprim
- Sulfadiazine

Produkt identifikasjon

Legemidlets navn:
Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Aktiv substans virkestoff:
Bare tilgjengelig i Engelsk
Bare tilgjengelig i Engelsk

Målarter:
hest
storfe
gris

Administrasjonsvei:
Intramuskulær bruk
Intravenøs bruk

Produktdetaljer

Aktiv substans og styrke:
Bare tilgjengelig i Engelsk

40.00 milligram / 1.00 milliliter

Bare tilgjengelig i Engelsk
200.00 milligram / 1.00 milliliter

Legemiddelform:

Injeksjonsvæske, oppløsning

Tilbakeholdelsestid etter administrasjonsvei:

Intramuskulær bruk:

- **hest**
  - Slakt. 20 dag vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion
  - Slakt. 10 dag vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion
- **storfe**
  - Melk. 10 dag vid administrering 2 gånger per dygn.
  - Melk. 5 dag vid administrering en gång per dygn
  - Slakt. 24 dag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - Slakt. 48 dag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - Slakt. 10 dag vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion
  - Slakt. 20 dag vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion
- **gris**
  - Slakt. 42 dag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Slakt. 21 dag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

Intravenøs bruk:

- **hest**
  - Slakt. 10 dag vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion
  - Slakt. 20 dag vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion
- **storfe**
  - Melk. 10 dag vid administrering 2 gånger per dygn.
  - Melk. 5 dag vid administrering en gång per dygn
  - Slakt. 20 dag vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion
  - Slakt. 24 dag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - Slakt. 10 dag vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion
  - Slakt. 48 dag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- **gris**
  - Slakt. 21 dag

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - Slakt. 42 dag

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

---

Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):

QJ01EW10

Juridisk status for forsyning:
Veterinært legemiddel gjenstand for veterinær forskrivning

Status for markedsføringstillatelse:
Gyldig

Autorisert i:
SE

Tilgjengelig i:
SE

Pakningsbeskrivelse:
Bare tilgjengelig i svensk
Bare tilgjengelig i svensk
Bare tilgjengelig i svensk

Tilleggsinformasjon

Rettighetstype:

Juridisk grunnlag for markedsføringstillatelse:
Søkegrunnlag ikke dekket i Direktiv 2001/82/EC

Innehaver av markedsføringstillatelse:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Markedsføringsgodkjenningsdato:
23/10/1992

Tilvirker for batchfrigivelse:
Norbrook Laboratories Limited

Ansvarlig myndighet:
Swedish Medical Products Agency

Godkjenningsnummer:
11665

Status for endring av markedsføringstillatelse:
23/10/1992

Rapporter om mistenkte bivirkninger: www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Package Leaflet

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.

Summary of Product Characteristics

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.

Labelling

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.