File downloaded on 2026-11-02
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/no/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Autorisert

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Produkt identifikasjon

Legemidlets navn:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Aktiv substans virkestoff:
Bare tilgjengelig i Engelsk
Bare tilgjengelig i Engelsk
Bare tilgjengelig i Engelsk

Målarter:
storfe
gris
sau

Administrasjonsvei:
Subkutan bruk

Produktdetaljer

Aktiv substans og styrke:

Bare tilgjengelig i Engelsk
10.00 milligram / 1.00 milliliter

Bare tilgjengelig i Engelsk
10.00 milligram / 1.00 milliliter

Bare tilgjengelig i Engelsk
10.00 milligram / 1.00 milliliter

Legemiddelform:

Injeksjonsvæske, oppløsning

Tilbakeholdelsestid etter administrasjonsvei:

Subkutan bruk:

- **storfe**

  - Slakt. 49 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Slakt. 49 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Slakt. 49 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **gris**

  - Slakt. 45 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Slakt. 45 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Slakt. 45 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **sau**

- Slakt. 45 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Slakt. 45 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Slakt. 45 dag

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
QP54AA01

Juridisk status for forsyning:
Veterinært legemiddel gjenstand for veterinær forskrivning

Status for markedsføringstillatelse:
Gyldig

Autorisert i:
DK

Tilgjengelig i:
DK

Pakningsbeskrivelse:
Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk

Tilleggsinformasjon

Rettighetstype:

Juridisk grunnlag for markedsføringstillatelse:
Søkegrunnlag ikke dekket i Direktiv 2001/82/EC

Innehaver av markedsføringstillatelse:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Markedsføringsgodkjenningsdato:
8/09/1983

Tilvirker for batchfrigivelse:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Ansvarlig myndighet:
Danish Medicines Agency

Godkjenningsnummer:
10799

Status for endring av markedsføringstillatelse:
8/09/1983

Rapporter om mistenkte bivirkninger: www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Summary of Product Characteristics

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.