File downloaded on 2026-10-31
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/no/600000083259

Sultrivet 200+40 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Autorisert

- Trimethoprim
- Sulfadoxine

Produkt identifikasjon

Legemidlets navn:
Sultrivet 200+40 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Aktiv substans virkestoff:
Bare tilgjengelig i Engelsk
Bare tilgjengelig i Engelsk

Målarter:
storfe
gris
hest

Administrasjonsvei:
Intravenøs bruk
Subkutan bruk
Intramuskulær bruk

Produktdetaljer

Aktiv substans og styrke:

Bare tilgjengelig i Engelsk
40.00 milligram / 1.00 milliliter

Bare tilgjengelig i Engelsk
200.00 milligram / 1.00 milliliter

Legemiddelform:

Injeksjonsvæske, oppløsning

Tilbakeholdelsestid etter administrasjonsvei:

Intravenøs bruk:

- **storfe**
  - Slakt. 6 dag
  - Slakt. 6 dag
  - Slakt. 6 dag
  - Slakt. 6 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
  - Melk. 4 dag
- **gris**
  - Slakt. 6 dag
  - Slakt. 6 dag
  - Slakt. 6 dag
  - Slakt. 6 dag
-

hest

- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag

Subkutan bruk:

- **hest**
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
- **storfe**
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
- **gris**
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag
  - Slakt. 30 dag

Intramuskulær bruk:

- **hest**
  - Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml

- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml
- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml
- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml

•

storfe

- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag

•

gris

- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml

Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
QJ01EW13

Juridisk status for forsyning:
Veterinært legemiddel gjenstand for veterinær forskrivning

Status for markedsføringstillatelse:
Gyldig

Autorisert i:
DK

Tilgjengelig i:
DK

Pakningsbeskrivelse:
Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk

Bare tilgjengelig i Dansk
Bare tilgjengelig i Dansk

Tilleggsinformasjon

Rettighetstype:

Juridisk grunnlag for markedsføringstillatelse:
Generisk søknad (Artikkel 13(1) i Direktiv 2001/82/EC)

Innehaver av markedsføringstillatelse:
Biovet ApS

Markedsføringsgodkjenningsdato:
21/02/2022

Tilvirker for batchfrigivelse:
Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Ansvarlig myndighet:
Danish Medicines Agency

Godkjenningsnummer:
65106

Status for endring av markedsføringstillatelse:
21/02/2022

Rapporter om mistenkte bivirkninger: www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Summary of Product Characteristics

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.