

Sultrivet 200+40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Autorisert

- Trimethoprim
- Sulfadoxine

Produkt identifikasjon

Legemidlets navn:

Sultrivet 200+40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Aktiv substans virkestoff:

Bare tilgjengelig i [Engelsk](#)

Bare tilgjengelig i [Engelsk](#)

Målarter:

storfe

gris

hest

Administrasjonsvei:

Intravenøs bruk

Subkutan bruk

Intramuskulær bruk

Produktdetaljer

Aktiv substans og styrke:

Bare tilgjengelig i Engelsk
40.00 milligram / 1.00 milliliter

Bare tilgjengelig i Engelsk
200.00 milligram / 1.00 milliliter

Legemiddelform:

Injeksjonsvæske, oppløsning

Tilbakeholdelsestid etter administrasjonsvei:

Intravenøs bruk:

•

storfe

- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag

•

gris

- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag

•

hest

- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag
- Slakt. 6 dag

Subkutan bruk:

•

hest

- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag

•

storfe

- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag

•

gris

- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag
- Slakt. 30 dag

Intramuskulær bruk:

•

hest

- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml

- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml
- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml
- Slakt. 15 dag ved injektion af mindre end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved injektion af mere end 4 ml

•

storfe

- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag
- Melk. 4 dag

•

gris

- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 30 dag ved i.m. injektion af mere end 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml
- Slakt. 15 dag ved i.m. injektion af op til 4 ml

Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):

QJ01EW13

Juridisk status for forsyning:

Veterinært legemiddel gjenstand for veterinær forskrivning

Status for markedsføringstillatelse:

Gyldig

Autorisert i:

DK

Tilgjengelig i:

DK

Pakningsbeskrivelse:

Bare tilgjengelig i Dansk

Bare tilgjengelig i Dansk

Bare tilgjengelig i Dansk

Bare tilgjengelig i Dansk

Bare tilgjengelig i Dansk

Bare tilgjengelig i [Dansk](#)

Bare tilgjengelig i [Dansk](#)

Tilleggsinformasjon

Rettighetstype:

Marketing Authorisation

Juridisk grunnlag for markedsføringstillatelse:

Generisk søknad (Artikkel 13(1) i Direktiv 2001/82/EC)

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Biovet ApS

Markedsføringsgodkjenningsdato:

21/02/2022

Tilvirker for batchfrigivelse:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Ansvarlig myndighet:

Danish Medicines Agency

Godkjenningsnummer:

65106

Status for endring av markedsføringstillatelse:

21/02/2022

Rapporter om mistenkte bivirkninger: www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Summary of Product Characteristics

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (@Language). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.