

Terramycin 39,2 mg/g - Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Tiere

Autorisert

- Oxytetracycline hydrochloride

Produkt identifikasjon

Legemidlets navn:

Terramycin 39,2 mg/g - Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Tiere

Aktiv substans virkestoff:

Bare tilgjengelig i [Engelsk](#)

Målarter:

storfe
geit
sau
gris

Administrasjonsvei:

Bruk på hud

Produktdetaljer

Aktiv substans og styrke:

Bare tilgjengelig i [Engelsk](#)

39.20 milligram / 1.00 gram

Legemiddelform:

Hudspray, oppløsning

Tilbakeholdelsestid etter administrasjonsvei:

Bruk på hud:

•

storfe

- Slakt. 0 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Slakt. 10 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Melk. 96 time

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Melk. 0 time

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

•

geit

- Slakt. 0 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Slakt. 10 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Melk. 96 time

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Melk. 0 time

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

•

sau

- Slakt. 10 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Slakt. 0 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Melk. 0 time

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Melk. 96 time

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

•

gris

- Slakt. 10 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

- Slakt. 0 dag

2 - 3 x tägl. 97,5 mg - 162,5 mg Oxytetracyclin-Hydrochlorid pro Applikationsstelle
(entspr. 2 - 3 x tägl. 3 - 5 sec. Sprühen)

Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
QD06AA03

Juridisk status for forsyning:
Veterinært legemiddel gjenstand for veterinær forskrivning

Status for markedsføringstillatelse:
Gyldig

Autorisert i:
AT

Pakningsbeskrivelse:
Bare tilgjengelig i Tysk

Tilleggsinformasjon

Rettighetstype:
Marketing Authorisation

Juridisk grunnlag for markedsføringstillatelse:
Fullstendig søknad- kjent virkestoff (Artikkel 12(3) i Direktiv Nr 2001/82/EC)

Innehaver av markedsføringstillatelse:
Zoetis Österreich GmbH

Markedsføringsgodkjenningsdato:
14/06/1974

Tilvirker for batchfrigivelse:
IGS Aerosols GmbH

Ansvarlig myndighet:
Austrian Agency For Health And Food Safety

Godkjenningsnummer:
13052

Status for endring av markedsføringstillatelse:

14/06/1974

Rapporter om mistenkte bivirkninger: www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Preparatomtale

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.

Merking

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.

Pakningsvedlegg

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norsk). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.