

**ANHANG II**

**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****Einzelpackung: 5, 10 und 20 ml Durchstechflaschen****Mehrzahlverpackung: 10 x 5 ml und 10 x 10 ml Durchstechflaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Apovomin 3 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Apomorphin	2,56 mg/ml
(entsprechend Apomorphinhydrochlorid-Hemihydrat	3,00 mg/ml)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 ml
10 ml
20 ml
10 x 5 ml
10 x 10 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Für die 5 und 10 ml Durchstechflaschen:

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).  
Nicht einfrieren.

Für die 20 ml Durchstechflasche:  
Nicht einfrieren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Dechra Regulatory B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V539306

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****5 ml / 10 ml / 20 ml Durchstechflaschen aus Glas****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Apovomin

5 ml

10 ml

20 ml

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Apomorphinhydrochlorid-Hemihydrat                    3 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...