

## ÉTIQUETAGE

### MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

#### EXTERIEUR

##### 1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Intubeaze 20 mg/ml Solution pour pulvérisation laryngopharyngée pour chats  
Chlorhydrate de lidocaïne monohydraté

##### 2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chlorhydrate de lidocaïne monohydraté 20 mg/ml

##### 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour pulvérisation laryngopharyngée

##### 4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 ml

##### 5. ESPÈCES CIBLES

Chats

##### 6. INDICATION(S)

##### 7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Voie laryngopharyngée.

Diriger la pulvérisation vers le fond de la gorge. Il conseillé de stériliser à froid la buse de pulvérisation entre les utilisations.

Lire la notice avant utilisation.

##### 8. TEMPS D'ATTENTE

##### 9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

##### 10. DATE DE PÉREMPTION

EXP : {mois/année}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 3 mois.

Après ouverture utilisation par \_\_\_\_\_

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Elimination : lire la notice.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Dechra Regulatory B.V.  
Handelsweg 25  
5531 AE Bladel  
Pays-Bas

**16. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V538231

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot : {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****ETIQUETTE****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Intubeaze 20 mg/ml  
Solution pour pulvérisation laryngopharyngée pour chats  
Chlorhydrate de lidocaïne monohydraté

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

20 mg/ml

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

10 ml

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie laryngopharyngée

**5. TEMPS D'ATTENTE****6. NUMÉRO DU LOT**

Lot : {numéro}

**7. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP : {mois/année}

**8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»**

À usage vétérinaire.