

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Dexrapid 2 mg/ml raztopina za injiciranje

deksametazon

2. NAVEDBA UČINKOVIN

deksametazon 2 mg/ml

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi in mačke

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Konji: i.m., i.v., intraartikularna uporaba

Govedo, prašiči: i.m.

Psi, mačke: i.m., i.v.

7. KARENCA

Karenca:

Konji: Meso in organi: 8 dni.

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Govedo: Meso in organi: 8 dni.

Mleko: 72 ur.

Prašiči: Meso in organi: 2 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VetViva Richter (logotip)

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0718/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml brezbarvna steklena viala z zamaškom iz bromobutilne gume in aluminijasto zaporko

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Dexrapid 2 mg/ml raztopina za injiciranje

deksametazon

2. NAVEDBA UČINKOVIN

deksametazon 2 mg/ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi in mačke

4. POTI UPORABE

Konji: i.m., i.v., intraartikularna uporaba

Govedo, prašiči: i.m.

Psi, mačke: i.m., i.v.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Konji: Meso in organi: 8 dni.

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Govedo: Meso in organi: 8 dni.

Mleko: 72 ur.

Prašiči: Meso in organi: 2 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh, do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VetViva Richter (logotip)

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

100 ml