

[

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Danilon Equidos 1,5 g Granulat

2. WIRKSTOFF

Jeder Beutel enthält Suxibuzon 1,5 g

3. PACKUNGSGRÖSSEN

18 x 10 g
60 x 10 g

4. ZIELTIERARTEN

Pferd, Pony

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Nicht bei Pferden anwenden, die für die Gewinnung von Lebensmitteln bestimmt sind.
Behandelte Pferde dürfen nicht für den menschlichen Verzehr geschlachtet werden.
Das Pferd muss im Rahmen der nationalen Pferdepass-Vorschriften als „nicht für den Verzehr durch den Menschen“ deklariert werden.“

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 7 Tage verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Den einmal geöffneten Beutel zwischen den Anwendungen so gut wie möglich verschließen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

DE:

Mitvertreiber:

Ecuphar GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: Z.Nr.: 8-00978

DE: Zul. Nr.: 401451.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**BEUTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Danilon Equidos 1,5 g Granulat für Pferde und Ponys
Suxibuzon

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1,5 g

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 7 Tage verbrauchen.

Nach dem Öffnen verwendbar bis...