

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton mit 500 ml, 200 ml, 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CYDECTIN 1% Gew./Vol. Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede ml enthält:

Moxidectin: 10 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)50 ml
200 ml
500 ml**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Injektion.

7. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 65 Tage.

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr oder industrielle Zwecke vorgesehen ist, sowie innerhalb von 60 Tagen vor dem Abkalben.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Öffnen verwendbar bis ".../.../...".

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 6 Monate.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V171017

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett Durchstechflasche von 200 ml, 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CYDECTIN 1% Gew./Vol. Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede ml enthält:

Moxidectin: 10 mg

200 ml

500 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Injektion.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 65 Tage.

Milch: Nicht anwenden bei laktierenden Rindern, deren Milch für den menschlichen Verzehr oder industrielle Zwecke vorgesehen ist, sowie innerhalb von 60 Tagen vor dem Abkalben.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Nach Öffnen verwendbar bis ".../.../...".

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern. Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett Durchstechflasche von 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CYDECTIN 1% Gew./Vol. Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede ml enthält:

Moxidectin: 10 mg

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Öffnen verwendbar bis ".../.../...".