

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte Carton (contenant 12 x 100 ml flacons en verre ou 12 x 50 ml flacons en verre) et
boîte Carton (contenant 1 x 50 ml ou 1 x 100 ml flacons en verre)**

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Release, 300 mg/ml,
Solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml de solution injectable contient:
Pentobarbital sodique 300 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 50 ml
12 x 50 ml
1 x 100 ml
12 x 100 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, poneys, bovins, porcs, chiens, chats, visons, putois, lièvres, lapins, cobayes, hamsters, rats, souris, poules, pigeons, oiseaux, serpents, tortues, lézards, grenouilles.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intraveineuse, intracardiaque, intrapéritonéale ou intrapulmonaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que les carcasses d'animaux traités avec ce produit et les produits secondaires de ces animaux n'entrent pas dans la chaîne alimentaire et ne sont pas utilisés pour la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}
Après ouverture, à utiliser dans les 63 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

L'auto-injection accidentelle est dangereuse.
Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

WDT – Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V325631

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette (flacon en verre 50 ml ou flacon en verre 100 ml)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Release, 300 mg/ml,
Solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml de solution injectable contient:
Pentobarbital sodique 300 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Chevaux, poneys, bovins, porcs, chiens, chats, visons, putois, lièvres, lapins, cobayes, hamsters, rats, souris, poules, pigeons, oiseaux, serpents, tortues, lézards, grenouilles.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intraveineuse, intracardiaque, intrapéritonéale ou intrapulmonaire.
L'auto-injection accidentelle est dangereuse.
Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que les carcasses d'animaux traités avec ce produit et les produits secondaires de ces animaux n'entrent pas dans la chaîne alimentaire et ne sont pas utilisés pour la consommation humaine.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}
Après ouverture, à utiliser dans les 63 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

WDT – Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}