

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Atopica 100 mg/ml Lösung zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Ciclosporin 100 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 ml

17 ml

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Katze

Hund (Gewicht über 2 kg)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

5 ml- und 17 ml Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 70 Tagen verbrauchen.

50-ml Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 84 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Zwischen 15 °C und 30 °C lagern, aber nicht länger als einen Monat unter 20 °C.

Nicht im Kühlschrank lagern.

Die Flasche im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco Logo

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401485.00.00

AT: 8-00989

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche (5 ml, 17 ml, 50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Atopica



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Ciclosporin 100 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

5 ml- und 17 ml-Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 70 Tagen verbrauchen.

50 ml- Flasche: Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 84 Tagen verbrauchen.