

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Polypropyleen flacon van 500 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

CALCIUMBORO-kel, 279,24 mg/ml + 40 mg/ml, oplossing voor injectie voor rund en schaap

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

24.96 mg calcium equivalent aan 279.24 mg calciumgluconaat

4.78 mg magnesium equivalent aan 40 mg magnesiumchloride

3. VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund, schaap

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Uitsluitend voor intraveneuze (i.v.) toediening.

Zeer langzaam intraveneus toedienen, d.w.z. over een periode van **ten minste** 5 minuten.

7. WACHTTIJD(EN)

Nul dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.: {mm/jjjj}

Na openen direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25°C.

Beschermen tegen bevrozing.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Kela nv

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V265736

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}