

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG und  
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Behältnis: Flasche****Äusseren umhüllung: Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

XYL-M® 2%, Injektionslösung

Xylazini hydrochloridum

**2. WIRKSTOFF(E)**

Xylazini hydrochloridum 23,32 mg equiv. xylazinum 20 mg - Excipiens aquos. q.s. ad 1 ml.

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung. (I.M. – I.V. – S.C.)

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

25 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind – Pferd – Hund – Katze

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 24 Stunden.

Milch: 0 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen: 28 Tage.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT  
VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN  
ERFORDERLICH**

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN  
FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS,  
SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere  
Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER  
AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

V.M.D. n.v./s.a. – Hoge Mauw 900 – B-2370 Arendonk

**16. ZULASSUNGSNRUMMER(N)**

BE-V170581

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot: