

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Verpakking per spuit, Omdoos****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

SynVet-50; 50 mg oplossing voor injectie voor paarden.

SynVet-50; 50 mg solution injectable pour chevaux

SynVet-50; 50 mg Injektionslösung für Pferde

Natriumhyaluroonaat

Hyaluronate de sodium

Natriumhyaluronat

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke 2,5 ml spuit bevat 50 mg natriumhyaluroonaat

Chaque seringue de 2,5 ml contient 50 mg de hyaluronate de sodium

Jede 2,5 ml-Spritze enthält 50 mg Natriumhyaluronat

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie

Solution injectable

Injektionslösung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

2,5 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paard

Chevaux

Pferd

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

50 mg / 2,5 ml oplossing voor intra-artculaire injectie voor paarden.

50 mg / 2,5 ml de solution pour injection intra-artculaire chez les chevaux.

50 mg / 2,5 ml Lösung zur intraartikulären Injektion für Pferde.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: nul dagen

Melk: nul uren

Viande et abats: zéro jour
Lait: zéro heure
Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse: Null Tage
Milch: Null Stunden

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: mm/yyyy

Ongebruikte restanten in de injectiespuit na toediening dienen weggegooid te worden.
Les résidus non utilisés dans la seringue après l'administration doivent être jetés.
Unbenutzte Reste in der Spritze nach der Verabreichung sollten verworfen werden.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Op een droge plaats bewaren
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
À conserver dans l'emballage d'origine.
A conserver dans un endroit sec.
Nicht über 25°C lagern.
Im Originalbehältnis aufbewahren.
Trocken lagern.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.
Élimination: lire la notice.
Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire
Für Tiere

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Equi Pharma Ltd
Aspen Lodge
Notabile Road
Mrieħel
Birkirkara BRK 1870
Malta

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V461902

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: 000000/0

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Primair etiket op spuit met enkele dosis (verpakt en gesteriliseerd in blisterverpakking)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

SynVet-50
Synvet 20 mg

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN****4. TOEDIENINGSWEG(EN)****5. WACHTTIJD(EN)****6. PARTIJNUMMER**

Lot: 000000/0

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: mm/yyyy

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**9. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Equi Pharma Ltd.

10. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V461902

MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD**Blister, etiket op de spuit is zichtbaar door de voorkant van de blister****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

SynVet-50; 50 mg oplossing voor injectie voor paarden.
SynVet-50; 50 mg solution injectable pour chevaux
SynVet-50; 50 mg Injektionslösung für Pferde
Natriumhyaluronaat
Hyaluronate de sodium
Natriumhyaluronat

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

50 mg / 2,5 ml oplossing
50 mg / 2,5 ml de solution
50 mg / 2,5 ml Lösung

3. TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor i.a. gebruik
Pour l'utilisation i.a.
Für die i.a. Verwendung

4. WACHTTIJD(EN)

Vlees en slachtafval: nul dagen
Melk: nul uren
Viande et abats: zéro jour
Lait: zéro heure
Fleisch und Schlachtnieberzeugnisse: Null Tage
Milch: Null Stunden

5. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Equi Pharma Ltd.

6. PARTIJNUMMER

Lot: 000000/0

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: mm/yyyy

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire
Für Tiere

9. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V461902