

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**{kartonska škatla, nalepka}****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Qivitan LC 75 mg intramamarno mazilo za krave v laktaciji
cefkvinom

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

En intramamarni injektor z 8 g vsebuje:

cefkvinom 75 mg
(v obliki cefkvinomijevega sulfata)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

intramamarno mazilo

4. VELIKOST PAKIRANJA

3 injektorji po 8 g
12 injektorji po 8 g
24 injektorji po 8 g
36 injektorji po 8 g

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji)

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Za intramamarno uporabo.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:
Meso in organi: 4 dni
Mleko: 5 dni (120 ur).

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LIVISTO Int'l, S.L.
Av. Universitat Autònoma, 29
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Španija

Distributer:
Animalis, d.o.o.
Tržaška cesta 135,
1000 Ljubljana
t.:01 242 55 30

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0557/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na injektorju

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Qivitan LC 75 mg intramamarno mazilo za krave v laktaciji
cefkvinom

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

En intramamarni injektor z 8 g vsebuje:

cefkvinom 75 mg
(v obliki cefkvinomijevega sulfata)

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

8 g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za intramamarno uporabo.

5. KARENCA

Karenca:
Meso in organi: 4 dni
Mleko: 5 dni (120 ur).

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.