

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**
KARTONNEN DOOS**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Adequan IM 500 mg/5 ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Polygesulfateerd glycosaminoglycaan (PSGAG) 500 mg/5 ml.

3. FARMACEUTISCHE VORM**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

Kartonnen doos met 7 vials.

5. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paarden.

6. INDICATIES**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
1 IM injectie om de 4 dagen.

8. WACHTTIJD

Wachttijd (vlees): nul dagen.
Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

9. SPECIALE WAARSCHUWING, INDIEN NODIG

Waarschuwingen voor de gebruiker – lees de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.: (maand/jaar)

Alle resterende oplossing in de flacon na het afnemen van de vereiste dosis moet worden weggeworpen.

11. SPECIALE VOORZORGSMaatregelen BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25 °C.

Bewaar container in de buitenverpakking.

Bescherm tegen licht.

12. SPECIALE VOORZORGSMaatregelen VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

DAIICHI SANKYO
ALTKIRCH 39 RUE
DU 3EME
ZOUAVES
68130 ALTKIRCH

16. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

BE-V209526

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

**GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

Vial

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Adequan IM 500 mg/5 ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Polygesulfateerd glycosaminoglycaan 500 mg/5 ml

**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL
EENHEDEN**

5 ml vial

4. TOEDIENINGSWEG**5. WACHTTIJD**

Wachttijd (vlees): nul dagen

Niet gebruiken bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

6. PARTIJNUMMER

Lot:

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.: (maand/datum)

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”
--

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.