

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**SACS/CARTONS DE 100 g, 500 g, 1000 g ou 2000 g***(La notice et l'étiquette sont apposées sur l'emballage primaire)***1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

DOXYRAL 50% Poudre pour administration dans l'eau de boisson/dans le lait
(Doxycyclini hyclas)

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 g de poudre hydrosoluble contient:

500 mg de doxycycline equiv 577,07 mg d'hyclate de doxycycline.

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins (veaux) et porcs

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Poudre pour administration dans l'eau de boisson/dans le lait

Lire la notice avant utilisation

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Viande et abats:

Veau: 10 jours.

Porc: 5 jours.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 3 mois.

Après dilution dans l'eau de boisson: 12 heures ; après dilution dans le lait: 6 heures ; après mélange à de la farine de porc: 2,5 jours.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

À conserver dans un endroit sec.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EMDOKA bv

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

ÉTIQUETTE POUR EMBALLAGE COLLECTIF

AUCUN EMBALLAGE COLLECTIF SPÉCIAL N'EST PRÉVU