

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG und
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****100 und 250 ml – Flaschen aus braunem Glass unter kartonierten Schachtel.****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LIDOPRIM S, Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**Pro ml****Wirkstoff e:**

Trimethoprim 40 mg – Sulfametoxazol 200 mg

Sonstige Bestandteile:Benzylalkohol – Natriumhydroxid – Propylenglycol - Glycerinformat – N,N-Dimethylacetamid
– Wasser für Injektionszwecke**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 - 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Kälber und Ferkel

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

IM Injektion. Die maximale Behandlungsdauer liegt bei 5 Tagen.

8. WARTEZEIT

Kälber (essbare Gewebe) : 24 Tage

Ferkel (essbare Gewebe) : 4 Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: MM/AAAA

Nach Anbrechen verwendbar bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern

Vor Licht geschützt.

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbruch: 28 Tage unter 25 °C

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT
VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN
ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Prodivet pharmaceuticals sa/nv

Hagbenden 39c

B-4731 EYNATTEN

Tél : +32 87852025

Fax: +32 87866820

info@prodivet.com

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V140621

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B : nummer