

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Mastijet Fort zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda 8 g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:

Tetracyliny chlorowodorek	200 mg
Neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu)	250 mg
Bacytracyna	2000 j.m.
Prednizolon	10 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

20 tubostrzykawek dowymieniowych + 20 chusteczek


4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie laktacji).

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Dowymieniowo.

Przed podaniem, należy dokładnie zdoić wymię. Strzyk i ujście kanału strzykowego należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować przy użyciu załączonej chusteczki. Do każdego strzyku należy użyć oddzielnej chusteczki. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia końcówki tubostrzykawki dowymieniowej. Odłamać koniec nasadki i wprowadzić ostrożnie 5 mm końcówki tubostrzykawki dowymieniowej (B) lub usunąć całą nasadkę (C) i wprowadzić ostrożnie całą końcówkę tubostrzykawki dowymieniowej do kanału strzykowego. Podać całą zawartość tubostrzykawki dowymieniowej do ćwiartki wymienia.



Jeśli jest to konieczne, zabieg należy powtórzyć po 24 godzinach.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 30 dni.

Mleko: 5 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania bezpośredniego należy zużyć natychmiast.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2 °C - 8 °C).

Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Intervet International B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia: 387/97

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBOSTRZYKAWKA DOWYMIENIOWA LDPE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Mastijet Fort zawiesina dowymieniowa

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Tetracykliny chlorowoderek	200 mg
Neomycyna (w postaci neomycyny siarczanu)	250 mg
Bacytracyna	2000 j.m.
Prednizolon	10 mg

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć natychmiast.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Saszetka foliowa zawierająca 20 tubostrzykawek dowymieniowych

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Mastijet Fort

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Na opakowaniu znajdują się dodatkowe informacje: 20 x

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie laktacji).

4. DROGI PODANIA

Dowymieniowo.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 30 dni.

Mleko: 5 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2 °C - 8 °C).

Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

9. NUMER SERII

Lot