

## OZNAČENÍ NA OBALU

### PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

*plastová krabička s víčkem s 10, 20 a 100 jamkami / 10 × 1 ml, 20 × 1 ml, 50 × 1 ml,  
100 × 1 ml*

*plastová krabička s víčkem s 10 jamkami / 1 × 5 ml, 5 × 5 ml, 10 × 5 ml, 5 × 10 ml,  
10 × 10 ml*

*kartónová krabička / 1 × 10 ml, 1 × 20 ml, 5 × 20 ml, 10 × 20 ml, 1 × 50 ml, 1 × 100 ml*

### 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Biocan R injekční suspenze**

Vakcína proti vzteklině, inaktivovaná

### 2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

**Účinná látka:** *Virus rabiei* inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32 min. 2 IU

**Pomocné látky:** kultivační médium MEM, algeldrát, thiomersal

### 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

### 4. VELIKOST BALENÍ

10 × 1 ml (resp. jiná velikost)

### 5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata.

### 6. INDIKACE

K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.

### 7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánně, intramuskulárně.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

## **8. OCHRANNÁ LHŮTA**

Bez ochranných lhůt.

## **9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)**

Před použitím nutno obsah lékovky protřepat. Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci se nedoporučuje provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.

## **10. DATUM EXSPIRACE**

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření – 8 hodin.

## **11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

V suchu a temnu při teplotě 2 – 8 °C.

Vakcína nesmí zmrznout!

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

## **12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

## **13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata!

Jen na veterinární předpis!

## **14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

## **15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bioveta, a.s.



BIOVETA, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,  
e-mail: [comm@bioveta.cz](mailto:comm@bioveta.cz)

Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

|                              |
|------------------------------|
| <b>16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO</b> |
|------------------------------|

97/086/02-C

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE</b> |
|-----------------------------------|

Šarže:

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU</b> |
|-------------------------------------------------|

*skleněná lékovka / 50 ml, 100 ml*

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b> |
|--------------------------------------------------|

**Biocan R injekční suspenze**  
Vakcína proti vzteklině, inaktivovaná

## 2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

**Účinná látka:** *Virus rabiei* inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32 min. 2 IU

**Pomocné látky:** Kultivační médium MEM, algeldrát, thiomersal

## 3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

## 4. VELIKOST BALENÍ

1x50 ml/ 1x100 ml

## 5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, koně, ovce, kozy, prasata.

## 6. INDIKACE

K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.

## 7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánně, intramuskulárně.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

## 8. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

## 9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Před použitím nutno obsah lékovky protřepat. Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci se nedoporučuje provádět u imunizovaných zvířat výcvik nebo jiné namáhavé výkony.

## 10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření – 8 hodin.

#### **11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

V suchu a temnu při teplotě 2 – 8 °C.

Vakcína nesmí zmrznout!

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

#### **12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

#### **13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata!

Jen na veterinární předpis!

#### **14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

#### **15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Bioveta, a.s.

Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

#### **16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

97/086/02-C

#### **17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Šarže:



BIOVETA, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,  
e-mail: [comm@bioveta.cz](mailto:comm@bioveta.cz)

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**  
*skleněná lékovka / 5 ml, 10 ml, 20 ml*

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Biocan R injekční suspenze**  
Vakcína proti vzteklině, inaktivovaná

## 2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml: *Virus rabiei inactivatum*, kmen SAD Vnukovo-32 - min. 2 IU

## 3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

5 dávek / 10 dávek / 20 dávek

## 4. CESTY PODÁNÍ

Subkutánně, intramuskulárně.

## 5. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

## 6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

## 7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

## 8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata!  
Jen na veterinární předpis!

### MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

*skleněná lékovka / 1 ml*

## 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Biocan R**



Vaccine against Rabies

## 2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

1 ml: *Virus rabiei* inact., strain SAD Vnukovo-32 min. 2 IU

## 3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dose

## 4. CESTY PODÁNÍ

SC, IM use

## 5. OCHRANNÁ LHŮTA

No withdrawal periods.

## 6. ČÍSLO ŠARŽE

Batch:

## 7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

## 8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

For animal treatment only!

## 9. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané