

## **A. ETIKETTERING**

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Begonia lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie / lyophilisat et solvant pour suspension injectable / Lyophilisat und Lösungsmittel für Injektionssuspension

**2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN**

Pro dos. (2 ml):  
Aujeszky virus viv., s. Begonia (gE-, tk-):  $10^{5.5} - 10^{6.5}$  TCID<sub>50</sub>

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

1x 10 doses  
1x 25 doses  
1x 50 doses  
1x 50 doses  
1x 100 doses  
5x 10 doses  
5x 25 doses  
5x 50 doses  
5x 50 doses  
5x 100 doses  
10x 10 doses  
10x 25 doses  
10x 50 doses  
10x 50 doses  
10x 100 doses

**4. DOELDIERSOORTEN**

Varkens/Porcs/Schweine

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramusculair gebruik. / Voie intramusculaire. / Intramuskuläre Anwendung.

**7. WACHTTIJDEN**

Wachttijden / Temps d'attente / Wartezeiten: Nul dagen. / Zéro jour. / Null Tage.

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie gebruiken binnen 8 uur.  
Après reconstitution à utiliser dans 8 heures.  
Nach Rekonstituieren innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

#### **9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht. Na reconstitutie koel bewaren.  
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. Après reconstitution conserver au frais.  
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Nach Rekonstituieren kühl lagern.

#### **10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

#### **11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Ad us. vet.  
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. / À usage vétérinaire uniquement. / Nur zur Behandlung von Tieren.

#### **12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten zicht en bereik van kinderen bewaren.  
Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.  
Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### **13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V.

#### **14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V155696

#### **15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****GLAZEN FLACON LYOFILISAAT****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Begonia

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Pro dos. (2 ml):

Aujeszky virus viv., s. Begonia (gE-, tk-):  $10^{5,5} - 10^{6,5}$  TCID<sub>50</sub>

10 doses

25 doses

50 doses

100 doses

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie gebruiken binnen 8 uur.

Après reconstitution à utiliser dans les 8 heures.

Nach Rekonstituieren innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****GLAZEN FLACON OPLOSMIDDEL****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Unisolve

Oplosmiddel voor lyofilisaten / Solvant pour lyophilisats. / Lösungsmittel für Lyophilisate.

**2. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN**

20 ml

50 ml

100 ml

200 ml

**3. TOEDIENINGSWEGEN**

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**4. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaren beneden 25 °C / À conserver en dessous de 25 °C / Unter 25 °C lagern.

**5. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**7. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Ad us. vet.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. / À usage vétérinaire uniquement. / Nur zur Behandlung von Tieren.