

## OZNAČEVANJE

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**

Škatla 100 ml

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Bisolvon 3mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče, pse in mačke

**2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI**

Bromheksinijev klorid 3 mg/ml

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Raztopina za injiciranje

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

100 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, prašiči, psi in mačke

**6. INDIKACIJE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**7. NAČIN IN POT UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Govedo: meso in organi: 3 dni

Prašiči: meso in organi: 2 dni

Ne uporabite pri kravah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP: {mesec/leto}

Rok uporabnosti načete vial: 28 dni

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Ne shranjujte pri temperaturi pod 8 °C.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna**

Samo za živali.

Rp-vet.

**14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/ Rhein  
Nemčija

**16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

NP/V/0040/001

**17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Lot

**PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**

100 ml steklena viala

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Bisolvon 3mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče, pse in mačke

**2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI**

Bromheksinijev klorid 3 mg/ml

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

raztopina za injiciranje

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

100 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, prašiči, psi in mačke

**6. INDIKACIJE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**7. NAČIN IN POT UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Govedo: meso in organi: 3 dni

Prašiči: meso in organi: 2 dni

Ne uporabite pri kravah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP: {mesec/leto}

Rok uporabnosti načete vial: 28 dni

Načeto/odprto zdravilo uporabite do:

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Ne shranjujte pri temperaturi pod 8 °C.

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna**

Samo za živali.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Nemčija

**16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

NP/V/0040/001

**17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Lot