

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EPRINEX Multi 5mg/ml kožni poliv, raztopina za govedo, ovce in koze

eprinomektin

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

eprinomektin 5 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni poliv, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

250 ml

1 L

2,5 L

5 L

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (pitano in molznice), ovce, koze.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Dajanje kožnega poliva.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA(E)

Karence:

Govedo:

Meso in organi: 15 dni.

Mleko: Nič ur.

Ovce:

Meso in organi: 2 dni.

Mleko: Nič ur.

Koze:

Meso in organi: 1 dan.

Mleko: Nič ur.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Opozorila za uporabnika

Osebe z znano preobčutljivostjo na učinkovino ali na katero koli pomožno snov naj se izogibajo stiku z zdravilom.

To zdravilo lahko draži kožo in oči.

Pri nanašanju zdravila uporabite gumijaste rokavice, škornje in vodoodporen plašč.

Preberite navodilo za uporabo za celotna opozorila za uporabnika.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite do datuma izteka roka uporabnosti.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Vsebnik shranjujte pokončno.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Zelo nevarno za ribe in vodne organizme. Ne onesnažujte jezer ali površinskih voda s tem zdravilom ali praznimi vsebniki. Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, av. Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

MR/V/0114/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

250 ml, 1 L HDPE plastenka, 2,5 L, 5 L HDPE nahrbtnik

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

EPRINEX Multi 5mg/ml kožni poliv, raztopina za govedo, ovce in koze
eprinomektin

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

eprinomektin 5 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni poliv, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

250 ml

1 L

2,5 L

5 L

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (pitano in molznice), ovce in koze.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Dajanje kožnega poliva.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA(E)

Karence:

Govedo:

Meso in organi: 15 dni.

Mleko: Nič ur.

Ovce:

Meso in organi: 2 dni.

Mleko: Nič ur.

Koze:

Meso in organi: 1 dan.

Mleko: Nič ur.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite do datuma izteka roka uporabnosti.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Vsebnik shranjujte pokončno.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, av. Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

MR/V/0114/002

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: