

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla, ki vsebuje 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 1 x 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ketamidor 100 mg/ml raztopina za injiciranje

ketamin

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

ketamin (v obliki ketaminijevega klorid) 100 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

50 ml

5 x 10 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi, mačke.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Konji, govedo, psi, mačke: i.v. / prašiči, psi, mačke: i.m. / mačke: s.c.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: Nič dni

Mleko: Nič ur

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Po prvem odpiranju ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

VetViva Richter (logo)

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0544/001

15. ŠTEVILKA SERIJE


Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

10 ml in 50 ml prozorna viala iz stekla tipa I z zamaškom iz bromobutilne gume in aluminijasto zaporko

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ketamidor



Konji, govedo, prašiči, psi, mačke

2. KOLIČINA UČINKOVIN

ketamin 100 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite do ...

10 ml

50 ml

VetViva Richter (logo)