

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vanaproc 333 mg/g - Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Ein Injektor (9 g Suspension) enthält:
Wirkstoff: Procain-Benzylpenicillin 1 H₂O 3 g
(entsprechend 1,83 g Benzylpenicillin,
entsprechend 3 000 000 I.E. Penicillin G)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 Euterinjektoren zu je 9 g

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, laktierend)

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramammären Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 5 Tage
Milch 5 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C).

Den Injektor im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber: VANA GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN)

Z. Nr.: 8-00169

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Injektor zu 9 g****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vanaproc 333 mg/g – Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFENEin Injektor zu 9 g enthält: Procain-Benzylpenicillin 1 H₂O 3 g**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}